




Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Toezicht CE-markering Bouwproducten

R. Baaten
Sr. Inspecteur

Den Haag, 11 december 2014





Wat komt in deze presentatie aan de orde?

I. Wie is de ILT en wat doen we?

II. Toezicht op CE-markering door de ILT

III. CE-markering in relatie tot (private) keurmerken



I. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

De ILT bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en veilig transport.

- De leefomgeving:
 - risicovolle bedrijven
 - risicovolle stoffen en producten
 - water, bodem en bouwen
- Het transport:
 - rail- en wegvervoer
 - scheepvaart
 - luchtvaart



Waar inspecteert de ILT wat?

Natuurlijke of rechtspersonen die:

- een bouwproduct in de handel brengt
 - CPR: fabrikant / importeur
- een bouwproduct aanbiedt op de markt
 - CPR: distributeur
- is gevestigd Nederland

Bouwproducten met en zonder CE-markering



Bijzondere markdeelnemers

Distributeur / importeur wordt fabrikant:

- Onder (eigen) merknaam in de handel brengen.
- Wijzigingen aanbrengen waardoor de conformiteit met de prestatieverklaring in het gedrang komt (*artikel 15 CPR*).

Gemachtigde:

Een in de Unie gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die schriftelijk door een fabrikant worden gemachtigd om namens hem op te treden met betrekking tot bepaalde taken (*artikel 12 CPR*).



II Toezicht op de CE-markering



Vormen van toezicht

Reactief toezicht

- signalen, meldingen van lidstaten;
- signalen, meldingen, handhavingverzoeken uit de markt
- rapex


Proactief toezicht

- Inspecties bij fabrikanten, importeurs en distributeurs
- controleren onder toezichtstaande o.b.v. meerdere objectinspecties
- zowel aangekondigd als niet aangekondigd





Wat inspecteren wij?





Objectcontrole



- Is de CE-markering aangebracht?
- Komen de testresultaten overeen met de geclaimde waarden op de CE-markering en prestatieverklaring?







Administratieve controle o.b.v. de CPR

- Is de FPC aanwezig?
- Is het certificaat aanwezig?
- Nobo op Nandolijst?
- Staat de CE-markering op product, verpakking of begeleidende documenten?
- Is de CE-markering conform artikel 9 lid 2?



EG Conformiteitverklaring 2011
(AoC level 4)

Betonstenen conform NEN-EN 1338

Fabrikant:  Productielocatie: 

Productomschrijving
Geprefabriceerde betonstraatstenen 210 x 105 x 70 en 210 x 105 x 80 gebruikt als oppervlaktemateriaal dat voldoet aan de volgende voorwaarden:

- Op een afstand van 50 mm van elk uiteinde verloopt geen enkele doorsnede een horizontale afmeting van minder dan 50 mm
- de totale lengte gedeeld door de dikte is ≤ 4


Beoogd gebruik:	Buitengrond bekleding	Binnengrond bekleding	Dakbekleding
Emissie van asbest	X	X	X
Weersbestandheid	B	X	X
Slijtbestandheid	H	H	H
Glij/slipweerstand	Voldoende	Voldoende	Voldoende
afmetingen	In Orde	In Orde	In Orde
breuksterkte	In Orde	In Orde	In Orde
Litwendig brandgedrag	X	X	Wordt geacht te voldoen
Brandreactie	X	A1	X

X = niet van toepassing



Administratieve controle o.b.v. de CPR

- Prestatieverklaring (DoP) conform artikel 6 en bijlage 3
- 1 DoP met 1 product
- Onder voorwaarden:
 - 1 DoP meerdere producten
 - Meerdere DoP's op de DoP
 - Gecombineerd CE en DoP


CE 

PRESTATIEVERKLARING
Nr. 0502-CPR-10067


1. Unieke identificatiecode van het producttype:
Op sterke gesorteerd Europees Lariks LADC met een rechthoekige doorsnede
(afmeting dikte: vanaf 25 mm. - afmeting breedte: vanaf 50 mm.)

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4 (CPR, VERORDENING Nr. 305/2011):
- Lariks C18
- Lariks C24
- Lariks C30

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:
Beoogd gebruik in Gebouwen en bruggen.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5 (CPR, VERORDENING Nr. 305/2011):




6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebetrouwbaarheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:
System 2+

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
 heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd:
a. de inblijvende inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek;
b. permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek;
en heeft het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek **0502-CPR-10067** overziet.

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Lariks C18	Lariks C24	Lariks C30	Geharmoniseerde technische specificaties
Buigsterkte (F _{u,d})	18 N/mm ²	24 N/mm ²	30 N/mm ²	EN 14081-1:2005(A1):2011
Druksterkte (F _{u,d})	18 N/mm ²	21 N/mm ²	23 N/mm ²	
Treksterkte (F _{t,k})	11 N/mm ²	14 N/mm ²	18 N/mm ²	
Schuifsterkte (F _v)	3,4 N/mm ²	4,5 N/mm ²	6,0 N/mm ²	
Elasticiteitsmodulus	9.000 N/mm ²	11.000 N/mm ²	12.000 N/mm ²	
Duurzaamheid	schimmelen: klasse 3-4 insecten: NPD termieten: NPD spinnwebben: NPD	schimmelen: klasse 3-4 insecten: NPD termieten: NPD spinnwebben: NPD	schimmelen: klasse 3-4 insecten: NPD termieten: NPD spinnwebben: NPD	EN 14081-1:2005(A1):2011
	brandgedrag: D-s2, -d0	brandgedrag: D-s2, -d0	brandgedrag: D-s2, -d0	
	Emissie van gevaarlijke stoffen: NPD	Emissie van gevaarlijke stoffen: NPD	Emissie van gevaarlijke stoffen: NPD	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt overziet onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

 1 Jun 2013

oondertekende prestatieverklaring
op aanvraag beschikbaar



Sancties

Bestuursrechtelijk:


- Informeren
- Waarschuwen
- Last onder Dwangsom
- Last onder Bestuursdwang

Strafrechtelijk:

- Economisch delict
 - Proces verbaal (straf hoogte/duur bepaalt OM)



III CE-markering i.r.t. (private) keurmerken





Productkenmerken claimen (*artikel 8 lid 3 CPR*)

- De CE-markering is het enige merkteken dat verklaart dat het bouwproduct in overeenstemming is met de aangegeven prestaties van de essentiële kenmerken¹ die onder een geharmoniseerde norm of Europese technische beoordeling vallen.

¹ Essentiële kenmerken staan genoemd in tabel 1 van de Annex ZA of in de ETA



Productkenmerken claimen (*artikel 8 lid 3 CPR*)

- Het is niet toegestaan om essentiële kenmerken¹ te claimen m.b.v. een (erkende) kwaliteitsverklaring.
- Dit geldt ook als de fabrikant met betrekking tot een essentiële kenmerk heeft gekozen voor de NPD optie dan wel niets heeft verklaard (*Artikel 4 lid 2 CPR*).

¹ Essentiële kenmerken staan genoemd in tabel 1 van de Annex ZA of in de ETA



Productkenmerken claimen (*artikel 8 lid 3 CPR*)

- De overige kenmerken en producteigenschappen mogen worden geclaimd via de (erkende) kwaliteitsverklaring.
- Het aanbrengen van (private) keurmerken mag de leesbaarheid van de CE-markering niet beïnvloeden.



Gevolgen van artikel 8 lid 3 CPR

- De gebruiker van het bouwproduct zal zich ervan moeten vergewissen dat het bouwproduct voldoet aan de bouwregelgeving op basis van de prestatieverklaring/CE-markering.
- De fabrikant kan via de aansluitmatrix de aansluiting met het bouwbesluit aangeven voor zijn bouwproduct (bv in technisch document).



Gevolgen van artikel 8 lid 3 CPR

Geen hoger AVCP-systeem

- Met een (erkende) kwaliteitsverklaring mag niet een hoger AVCP-systeem worden gedekt.
- (Erkende) kwaliteitsverklaringen mogen uitspraken doen over de toepassing/verwerking van het bouwproduct:
 - "*Geaccrediteerde*" essentiële kenmerken kunnen strijdig zijn met bovenstaande!



Tot slot: Informatievragen over handhaving en toezicht

Meld- en informatiecentrum ILT (MIC)

088 – 489 00 00 (lokaal tarief)

www.ilent.nl/contact/contactformulier.aspx

of via de website van de ILT:

http://www.ilent.nl/onderwerpen/leefomgeving/labels_en_markeringen/cemarkering_bouwproducten/



Vragen

